

Catalog 2024

V2

Fabrica de prelungitoare WCONN Tg. Mures

În anul 2019, fabrica și-a început activitatea în orașul Tg. Mures fiind specializata in productia si asamblarea prelungitoarelor electrice.Aceste dispozitive esențiale au permis extinderea și distribuirea energiei electrice într-un mod convenabil și sigur. Fabrica folosește materiale moderne și de calitate pentru produse performante și tehnologii de siguranță. Fiecare prelungitor produs este supus unor teste riguroase pentru verificare funcționalitate, siguranță electrică și izolație. Aceste teste includ măsurători de rezistență, izolație și verificarea funcționării corecte a premiului și a întreruptorului.

Fabrica se angajează să producă prelungitoare conform celor mai recente standarde naționale și internaționale. Produsele sunt testate și certificate de organizații independente pentru a le asigura calitatea și siguranța.Produsele sunt realizate conform standardelor europene SR CEI 61242:2002 si SR IEC 60884-2-7.

Fabrica acordă o atenție deosebită durabilității și responsabilității față de mediu.Aceasta poate include utilizarea materialelor reciclabile în produsele lor, crearea de eficiență energetică în procesul de producție și promovarea reciclării prelungitoarelor vechi.

Fabrica produce o gamă largă de prelungitoare pentru diverse utilizări, inclusiv pentru uz casnic, industrial și comercial. Acestea pot varia de la prelungitoare simple cu prize multiple la prelungitoare cu protecție la suprasarcină și întrerupătoare integrate.

Fabrica de prelungitoare din Romania si sursa de produse esentiale pentru distributia eficienta si sigura a energiei electrice. Prin folosirea modernuluitehnologii și respectând standardele de calitate, producând produse fiabile și sigure, contribuind la nevoile energetice ale societăților într-un mod durabil.










Fabricat in Romania

jconn by verde

PRELUNGITOARE ELECTRICE

· Puterea maxima - 16 A - 3680 W - permite alimentarea simultana a mai multor consumatori, protejeaza si prelungeste durata de viata a echipamentelor electrice;
· Contine prize orientate la 45 de grade si una la 90 de grade, pentru utilizare ergonomica;
· Unele sunt echipate cu un comutator de tip buton de 16A, 250 VAC, cu indicator optic roșu de funcționare;
· Conțin contacte laterale de protecție pentru împământare pentru echipamentele de clasa I;
· Prelungitoarele contin mufe tip Schuko, injectate la 90 de grade;
· Carcasa prelungitorului este prevazuta cu gauri care fac posibila fixarea lui pe suprafete plane;
· Produs in Romania, certificat OICPE.

Prelungitor GAMA HOME



Prelungitor GAMA OFFICE



Prelungitor GAMA COLOUR



Prelungitor pe TAMBUR



Extensie PRELUNGITOR



5 ANI GARANTIE

Made in Romania
Wconn by verde

Prelungitor

GAMA HOME

· Putere maxima - 16 A - 3680 W - permite alimentarea simultana a mai multor consumatori, protejeaza si prelungeste durata de viață a echipamentelor electrice;
· Contine prize orientate la 45 de grade si una la 90 de grade, pentru utilizare ergonomica;
· Unele sunt echipate cu un comutator de tip buton de 16A, 250 VAC, cu indicator optic roșu de funcționare;
· Conțin contacte laterale de protecție pentru împământare pentru echipamentele de clasa I;
· Prelungitoarele contin mufe tip Schuko, injectate la 90 de grade;
· Carcasa prelungitorului este prevazuta cu gauri care fac posibila fixarea lui pe suprafete plane;
· Produs in Romania, certificat OICPE.

Wconn - Home Prelungitor 3 prize

Prelungitor cu 3 prize cu împământare și protecție împotriva utilizării accidentale de către copii.

LUNGIME CORDON
1.5 | 2 | 3 | 5 | 7 |10 m



disponibil și cu întrerupător



Wconn - Home - Prelungitor 4 prize

Prelungitor cu 4 prize cu împământare și protecție împotriva utilizării accidentale de către copii.

LUNGIME CORDON
1.5 | 2 | 3 | 5 | 7 |10 m



disponibil si cu intrerupator



disponibil si cu USB



5 ANI GARANTIE

Fabricat in Romania

Wconn by verde

Prelungitoare

HOME

- Putere maxima - 16 A - 3680 W - permite alimentarea simultana a mai multor consumatori, protejeaza si prelungeste durata de viață a echipamentelor electrice;
- Contine prize orientate la 45 de grade si una la 90 de grade, pentru utilizare ergonomica;
- Unele sunt echipate cu un comutator de tip buton de 16A, 250 VAC, cu indicator optic roșu de funcționare;
- Conțin contacte laterale de protecție pentru împământare pentru echipamentele de clasa I;
- Prelungitoarele contin mufe tip Schuko, injectate la 90 de grade;
- Carcasa prelungitorului este prevazuta cu gauri care fac posibila fixarea lui pe suprafete plane;
- Produs in Romania, certificat OICPE.

Wconn - Home Prelungitor 5 prize

Prelungitor cu 5 prize cu împământare și protecție împotriva utilizării accidentale de către copii.

LUNGIME CORDON

1.5 | 2 | 3 | 5 | 7 |10 m



disponibil si cu intrerupator



Wconn - Home - Prelungitor 6 prize

Prelungitor cu 6 prize cu împământare și protecție împotriva utilizării accidentale de către copii.



available with switch



LUNGIME CORDON

1.5 | 2 | 3 | 5 | 7 |10 m

Made in Romania
Wconn by verde

Prelungiror
HOME ALB/GRI

· Putere maxima - 16 A - 3680 W - permite alimentarea simultana a mai multor consumatori, protejeaza si prelungeste durata de viață a echipamentelor electrice;
· Contine prize orientate la 45 de grade si una la 90 de grade, pentru utilizare ergonomica;
· Unele sunt echipate cu un comutator de tip buton de 16A, 250 VAC, cu indicator optic roșu de funcționare;
· Conțin contacte laterale de protecție pentru împământare pentru echipamentele de clasa I;
· Prelungitoarele contin mufe tip Schuko, injectate la 90 de grade;
· Carcasa prelungitorului este prevazuta cu gauri care fac posibila fixarea lui pe suprafete plane;
· Produs in Romania, certificat OICPE.

Wconn - Home Prelungitor 3 prize

Prelungitor cu 5 prize cu împământare și protecție împotriva utilizării accidentale de către copii.

LUNGIME CORDON
1.5 | 2 | 3 | 5 | 7 m



disponibil si cu intrerupator



Wconn - Home - Prelungitor 4 prize

Prelungitor cu 6 prize cu împământare și protecție împotriva utilizării accidentale de către copii.

LUNGIME CORDON
1.5 | 3 | 5 m



5 ANI GARANTIE

Fabricat in Romania

Wconn by verde

Extensii disponibile in culori sobre, potrivit pentru birou.

Extensio cord

OFFICE

- Putere maxima - 16 A - 3680 W - permite alimentarea simultana a mai multor consumatori, protejeaza si prelungeste durata de viață a echipamentelor electrice;
- Contine prize orientate la 45 de grade si una la 90 de grade, pentru utilizare ergonomica;
- Unele sunt echipate cu un comutator de tip buton de 16A, 250 VAC, cu indicator optic roșu de funcționare;
- Conțin contacte laterale de protecție pentru împământare pentru echipamentele de clasa I;
- Prelungitoarele contin mufe tip Schuko, injectate la 90 de grade;
- Carcasa prelungitorului este prevazuta cu gauri care fac posibila fixarea lui pe suprafete plane;
- Produs in Romania, certificat OICPE.

Wconn - Office - Prelungitor 3 prize

Prelungitor cu 3 prize cu împământare și protecție împotriva utilizării accidentale de către copii.



disponibil si cu intrerupator



LUNGIME CORDON

1.5 | 3 | 5 m

Wconn - Office - Prelungitor 4 prize

Prelungitor cu 4 prize cu împământare și protecție împotriva utilizării accidentale de către copii.

LUNGIME CORDON

1.5 | 3 | 5 m



Made in Romania
Wconn by verde

Prelungitoare

Gama COLOUR

Prelungitoare în culori vii, o pată de culoare pentru orice cameră modernă

· Putere maxima - 16 A - 3680 W - permite alimentarea simultana a mai multor consumatori, protejeaza si prelungeste durata de viață a echipamentelor electrice;
· Contine prize orientate la 45 de grade si una la 90 de grade, pentru utilizare ergonomica;
· Unele sunt echipate cu un comutator de tip buton de 16A, 250 VAC, cu indicator optic roșu de funcționare;
· Conțin contacte laterale de protecție pentru împământare pentru echipamentele de clasa I;
· Prelungitoarele contin mufe tip Schuko, injectate la 90 de grade;
· Carcasa prelungitorului este prevazuta cu gauri care fac posibila fixarea lui pe suprafete plane;
· Produs in Romania, certificat OICPE.

Culori disponibile:

Wconn - Colour - Prelungitor 3 prize

Prelungitor cu 3 prize cu împământare și protecție împotriva utilizării accidentale de către copii.



LUNGIME CORDON
1.5 | 3 | 5 m

disponibil si cu intrerupator



Wconn - Colour - Prelungitor 4 prize

Prelungitor cu 4 prize cu împământare și protecție împotriva utilizării accidentale de către copii.



LUNGIME CORDON
1.5 | 3 | 5 m

5 ANI GARANTIE

Fabricat in Romania

Wconn by verde

Extensie

PRIZA

·Puterea maxima - 16 A - 3680 W - permite alimentarea simultana a mai multor consumatori, protejeaza si prelungește durata de viață a echipamentelor electrice;
· Conțin contacte laterale de protecție pentru împământare pentru echipamentele de clasa I;
· Prelungitoarele contin mufe tip Schuko, injectate la 90 de grade;
· Produs in Romania, certificat OICPE.

Wconn - HOME - FISA PRIZA Negru

Detalii tehnice
Putere maxima admisa 16A/ 3680 W.
Cablul folosit este de tip H05VV-F, 3G1,5 mm².
Nu se recomandă utilizarea în condiții de umiditate excesivă sau căldură.
Produs in Romania, certificat OICPE.



LUNGIME CORDON

3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 m

Wconn - HOME - FISA PRIZA Alb

Detalii tehnice
Putere maxima admisa 16A/ 3680 W.
Cablul folosit este de tip H05VV-F, 3G1,5 mm².
Nu se recomandă utilizarea în condiții de umiditate excesivă sau căldură.
Produs in Romania, certificat OICPE.



LUNGIME CORDON

3 | 5 | 10 m

Wconn - HOME - FISA PRIZA Portocaliu

Detalii tehnice
Putere maxima admisa 16A/ 3680 W.
Cablul folosit este de tip H05VV-F, 3G1,5 mm².
Nu se recomandă utilizarea în condiții de umiditate excesivă sau căldură.
Produs in Romania, certificat OICPE.



LUNGIME CORDON

3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 m

Made in Romania
Wconn by verde

Prelungitor
PE TAMBUR

**Prelungitor pe tambur,
potrivit pentru curtea și grădina
dumneavoastră**

Wconn – Prelungitor pe tambur cu 4 prize dispuse liniar



Detalii tehnice

**Prelungitoarele contin mufe tip Schuko, injectate la 90 de grade.
Cablul folosit este de tip H05VV-F, 3G1,5 mm²/ 3G2,5 mm²
Putere maxima admisa: 3680 W derulat / 1000 W derulat.
Clasa de protectie: IP 20.**

Wconn - Prelungitor pe tambur cu 4 prize dispuse drept și protecție împotriva temperaturii excesive



Detalii tehnice

**Prelungitoarele contin mufe tip Schuko, injectate la 90 de grade.
Cablul folosit este de tip H05VV-F, 3G1,5 mm²/ 3G2,5 mm²
Putere maxima admisa: 3680 W derulat / 1000 W derulat.
Clasa de protectie: IP 20.**

5 ANI GARANTIE

Fabricat in Romania

Wconn by verde

PRODUSE ADITIONALE

Wconn - cutii PVC



Cutie ST 100x 100 mm
Adâncime: 50 mm



Cutie dispozitiv ST Φ 70 mm
Adâncime: 43 mm

Wconn - Banda izolatoare electrica



Wconn - Bandă textilă pentru matisare



Wconn – Prelungitor

Denumire	Alb						Alb-gri				
	1.5 m	2 m	3 m	5 m	7 m	10 m	1.5 m	2 m	3 m	5 m	7 m
3 prize	AL3015A11	AL3015A02	AL3015A03	AL3015A05	AL3015A07	AL3015A10	AG3015A11	AG3015A02	AG3015A03	AG3015A05	AG3015A07
3 prize+intrerupator	AL3115A11	AL3115A02	AL3115A03	AL3115A05			AG3115A11	AG3115A02	AG3115A03	AG3115A05	
4 prize	AL4015A11	AL4015A02	AL4015A03	AL4015A05	AL4015A07	AL4015A10	AG4015A11		AG4015A03	AG4015A05	
4 prize+intrerupator	AL4115A11		AL4115A03	AL4115A05							
4 prize + usb			AL40USB2015A03								
5 prize			AL5015A03	AL5015A05							
5 prize+intrerupator			AL5115A03	AL5115A05							
6 prize			AL6015A03	AL6015A05							
6 prize+intrerupator			AL6115A03	AL6115A05							



	Negru			Rosu			Turquaz		
	1.5 m	3 m	5 m	1.5 m	3 m	5 m	1.5 m	3 m	5 m
3 prize	NE3015N11	NE3015N03	NE3015N05	RS3015N11	RS3015N03	RS3015N05	TC3015N11	TC3015N03	TC3015N05
3 prize+intrerupator	NE3115N11	NE3115N03	NE3115N05	RS3115N11	RS3115N03	RS3115N05	TC3115N11	TC3115N03	TC3115N05
4 prize	NE4015N11	NE4015N03	NE4015N05	RS4015N11	RS4015N03	RS4015N05	TC4015N11	TC4015N03	TC4015N05

	Verde			Albastru			Roz		
	1.5 m	3 m	5 m	1.5 m	3 m	5 m	1.5 m	3 m	5 m
3 prize	VD3015N11	VD3015N03	VD3015N05	AS3015N11	AS3015N03	AS3015N05	RZ3015N11	RZ3015N03	RZ3015N05
3 prize+intrerupator	VD3115N11	VD3115N03	VD3115N05	AS3115N11	AS3115N03	AS3115N05	RZ3115N11	RZ3115N03	RZ3115N05
4 prize	VD4015N11	VD4015N03	VD4015N05	AS4015N11	AS4015N03	AS4015N05	RZ4015N11	RZ4015N03	RZ4015N05

Wconn – Extensie prelungitor







Denumire	Portocaliu								Alb			Negru					
	3 m	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m	50 m	3 m	5 m	10 m	3 m	5 m	10 m	20 m	30 m	50 m
Fisa priza 3 x 1.5 mm	FP15O03	FP15O05	FP15O10	FP15O15	FP15O20	FP15O25	FP15O30	FP15O50	FP15A03	FP15A05	FP15A10	FP15N03	FP15N05	FP15N10	FP15N20	FP15N30	FP15N50
Fisa priza 3 x 1 mm	FP01O03	FP01O05	FP01O10		FP01O20		FP01O30										

Wconn – Cablu de alimentare

Denumire	Alb						Negru				
	1.5 m	2 m	3 m	5 m	7 m	10 m	1.5 m	3 m	5 m	7 m	10 m
Cablu de alimentare	CA15A11	CA15A02	CA15A03	CA15A05	CA15A07	CA15A10	CA15N11	CA15N03	CA15N05	CA15N07	CA15N10



Wconn – Prelungitor pe tambur

Denumire	Portocaliu			
	25 m	30 m	40 m	50 m
Prelungitor pe tambur 3 x 1.5 mm	TD0115O25	TD0115O30	TD0115O40	TD0115O50
Prelungitor pe tambur 3 x 2.5 mm		TD0125O30	TD0115O40	TD0125O50



Catalog 2024

Fise tehnice si detalii

